

【サーチプラスfor不動産】コンテンツ管理画面での各コンテンツ毎の変数とその仕様解説					
【完了画面HTML】物件問い合わせフォーム					
※「使用方法」や「表示イメージ」は一例です。表示形式は管理画面のコンテンツ設定内のHTML(CSS)にて変更してください。					
変数名	変数	変数説明	出力形式	表示イメージ	
氏名	[name]	物件問い合わせフォームで入力した氏名を出力します。	(例) ホノ塚 太郎	ホノ塚 太郎	
氏名 (ふりがな)	[name_ruby]	物件問い合わせフォームで入力した氏名 (ふりがな) を出力します。	(例) このは たろう	このは たろう	
性別	[sex]	物件問い合わせフォームで入力した性別を出力します。	(例) 男性	男性	
生年月日	[birthday]	物件問い合わせフォームで入力した生年月日を出力します。	(例) 1990年1月1日	1990年1月1日	
メールアドレス	[mail]	物件問い合わせフォームで入力したメールアドレスを出力します。	(例) info@example.com	info@example.com	
電話番号	[tel]	物件問い合わせフォームで入力した電話番号を出力します。	(例) 077-535-9027	077-535-9027	
FAX番号	[fax]	物件問い合わせフォームで入力したFAX番号を出力します。	(例) 077-535-9027	077-535-9027	
郵便番号	[add_num]	物件問い合わせフォームで入力した郵便番号を出力します。	(例) 520-0242	520-0242	
住所	[add_text]	物件問い合わせフォームで入力した住所を出力します。	(例) 滋賀県大津市本聖田4-16-3	滋賀県大津市本聖田4-16-3	
お問い合わせ概要	[summary]	物件問い合わせフォームで選択したお問合せ概要の項目を出力します	(例) 物件を見てみたい	物件を見てみたい	
お問い合わせ内容	[content]	物件問い合わせフォームで入力した内容を出力します。	(例) 詳しい情報を教えてください。	詳しい情報を教えてください。	
備考	[remarks]	物件問い合わせフォームで入力した備考を出力します。	(例) 備考内容を記述します。	備考内容を記述します。	
フリー項目 1	[free1]	物件問い合わせフォームで入力したフリー項目を出力します。	フリー項目に入力した内容が出力されます。	フリー項目に入力した内容が表示されます。	
フリー項目 2	[free2]				
フリー項目 3	[free3]				
フリー項目 4	[free4]				
フリー項目 5	[free5]				
対象物件リスト (一覧HTML)	[list]	「一覧HTML」で入力したHTMLを物件数 (一覧表示件数) に応じて出力します。	{一覧HTML} で記述したソースコードが出力されます。		
物件問い合わせ日時	[regist]	物件問い合わせ日時を出力します。	(例) 2018-03-20 18:24:01	2018/3/20 18:24	
IPアドレス	[ipaddress]	IPアドレスを出力します。	IPアドレスが出力されます。		
ユーザーエージェント	[useragent]	ユーザーエージェントを出力します。	ユーザーエージェントが出力されます。		
システム設置URL	[system]	サーチプラス本体の設置URLを出力します。 絶対パス等に使用してください。	https://[設置URL]/[設置先フォルダ]		
インデックスURL	[index]		/data.php?c=index		
Google Maps API Key	[google_map_api_key]	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyを出力します。	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyが出力されます。		
{Query}	{query}	{Query}を出力します。 製品付属のサンプルページを複製してコンテンツ作成する場合は 予め設定されているので記述の必要はありません。 新規でコンテンツを作成される場合は、 下記コンテンツにて、{Query}を呼び出す必要があります。 ・パスワード再発行 ・物件検索一覧 ・物件問い合わせフォーム/会員登録フォーム/会員登録フォーム	<script type="text/javascript" src="//common/lib/jquery/jquery.js"></script>		
物件掲載件数	[item_row]		値	値	
物件更新日時	[item_update]		値	値	
本日の付	[today]		値	値	
{HTMLテンプレート} 【一般】ヘッダー	[parts_header]	管理画面から新規にページを追加した際に「ID」が自動生成され、「変数」として割り当てられます。	{HTMLテンプレート} に記述されているソースコードが出力されます。	{HTMLテンプレート} に記述されている内容が表示されます。	
{HTMLテンプレート} 【会員】ヘッダー	[parts_header_m]	※IDは管理画面で変更可能です。 「ヘッダー」「フッター」「サイドバー」などコンテンツ毎にページが変わっても同じ内容を表記させる箇所に使用します。そのことにより、編集を行った際にコンテンツページ毎にペーストする手間を省くことが出来、管理上の効率化を図ることが出来ます。			
{HTMLテンプレート} 【一般】サイドバー	[parts_side_bar]				
{HTMLテンプレート} 【会員】サイドバー	[parts_side_bar_m]				
{HTMLテンプレート} 【一般】フッター	[parts_footer]	デモサイトによる参考例 【HTMLテンプレート】 ・【一般】ヘッダー[header] ・【会員】サイドバー[side_bar]			
{HTMLテンプレート} 【会員】フッター	[parts_footer_m]				
{会員情報} 氏名	[profile_name]	会員の氏名を出力します。	値	会員の氏名が出力されます。	
{会員情報} 氏名 (ふりがな)	[profile_name_ruby]	会員の氏名のふりがなを出力します。	値	会員の氏名のふりがなが出力されます。	
{会員情報} 性別	[profile_sex]	会員の性別を出力します。	値	会員の性別が出力されます。	
{会員情報} 生年月日	[profile_birthday]	会員の生年月日を出力します。	値	会員の生年月日が出力されます。	
{会員情報} メールアドレス	[profile_mail]	会員のメールアドレスを出力します。	値	会員のメールアドレスが出力されます。	
{会員情報} 電話番号	[profile_tel]	会員の電話番号を出力します。	値	会員の電話番号が出力されます。	
{会員情報} FAX番号	[profile_fax]	会員のFAX番号を出力します。	値	会員のFAX番号が出力されます。	
{会員情報} 郵便番号	[profile_add_num]	会員の郵便番号を出力します。	値	会員の郵便番号が出力されます。	
{会員情報} 住所	[profile_add_text]	会員の住所を出力します。	値	会員の住所が出力されます。	
{会員情報} 通常メール配信(お知らせメール)	[profile_mail_state]	会員のメール受信設定を出力します。	値	会員のメール受信設定が出力されます。	
{会員情報} フリー項目 1	[profile_free1]	会員のフリー項目 1 を出力します。	値	会員のフリー項目 1 が出力されます。	
{会員情報} フリー項目 2	[profile_free2]	会員のフリー項目 2 を出力します。	値	会員のフリー項目 2 が出力されます。	
{会員情報} フリー項目 3	[profile_free3]	会員のフリー項目 3 を出力します。	値	会員のフリー項目 3 が出力されます。	
{会員情報} フリー項目 4	[profile_free4]	会員のフリー項目 4 を出力します。	値	会員のフリー項目 4 が出力されます。	
{会員情報} フリー項目 5	[profile_free5]	会員のフリー項目 5 を出力します。	値	会員のフリー項目 5 が出力されます。	
ログアウトURL	[logout_url]	ログアウトURLを出力します。	/data.php?logout=true		