

【サーチプラスfor不動産】コンテンツ管理画面での各コンテンツ毎の変数とその仕様解説				
【エラー挿入HTML】 物件問い合わせフォーム				
※「使用方法」や「表示イメージ」は一例です。表示形式は管理画面のコンテンツ設定内のHTML(CSS)にて変更してください。				
変数名	変数	変数説明	出力形式	表示イメージ
エラーメッセージ (/)	[error_message_slash]	フォーム入力に不備があった場合にエラーメッセージを出力します。	氏名が入力されていません。 /メールアドレスが入力されていません。 /住所が入力されていません。	エラーメッセージ (/) 氏名が入力されていません。 /メールアドレスが入力されていません。 /住所が入力されていません。
エラーメッセージ ( )	[error_message_br]		"氏名が入力されていません。"   "メールアドレスが入力されていません。"   "住所が入力されていません。"	エラーメッセージ (改行) 氏名が入力されていません。 メールアドレスが入力されていません。 住所が入力されていません。
エラーメッセージ (<li></li>)	[error_message_li]		<li>氏名が入力されていません。 </li> <li>メールアドレスが入力されていません。 </li> <li>住所が入力されていません。 </li>	エラーメッセージ (リスト) • 氏名が入力されていません。 • メールアドレスが入力されていません。 • 住所が入力されていません。
エラーメッセージ (<span></span>)	[error_message_span]		<span>氏名が入力されていません。 </span> <span>メールアドレスが入力されていません。 </span> <span>住所が入力されていません。 </span>	エラーメッセージ (スパン) 氏名が入力されていません。 メールアドレスが入力されていません。 住所が入力されていません。
システム設置URL	[system]	サーチプラス本体の設置先URLを出力します。 絶対パス等に使用してください。	https://[設置先URL]/[設置先フォルダ]	システム設置URL https://設置先URL/search/
インデックスURL	[index]		/data.php?c=index	インデックスURL /data.php?c=inde
Google Maps API Key	[google_map_api_key]	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyを出力します。	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyが出力されます。	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyが表示されます。
JQuery	[jquery]	JQueryを出力します。 製品付属のサンプルページを複製してコンテンツ作成する場合は 予め設定されているので記述の必要はありません。 新規でコンテンツを作成される場合は、 下記コンテンツにて、「jQuery」を呼び出す必要があります。  ・パスワード再発行 ・物件検索一覧 ・応募フォーム/会員登録フォーム/会員編集フォーム	<script type="text/javascript" src="/common/lib/jquery/jquery.js"></script>	
物件掲載件数	[item_row]		値	値
物件更新日時	[item_update]		値	値
本日の付	[today]		値	値
【HTMLテンプレート】 【一般】 ヘッダー	[parts_header]	管理画面から新規にページを追加した際に「ID」が自動生成され、「変数」として割り当てられます。		
【HTMLテンプレート】 【会員】 ヘッダー	[parts_header_m]	※IDは管理画面で変更可能です。 【ヘッダー】 【フッター】 【サイドバー】 などコンテンツ毎にページが変わっても同じ内容を表記させる箇所に使用します。そのことにより、編集を行った際にコンテンツページ毎にペーストする手間を省くことが 出来、管理上の効率化を図ることが出来ます。	【HTMLテンプレート】 に記述されているソースコードが出力されます。	【HTMLテンプレート】 に記述されている内容が表示されます。
【HTMLテンプレート】 【一般】 サイドバー	[parts_side_bar]			
【HTMLテンプレート】 【会員】 サイドバー	[parts_side_bar_m]			
【HTMLテンプレート】 【一般】 フッター	[parts_footer]	デモサイトによる参考例 【HTMLテンプレート】 ・ 【一般】 ヘッダー[header] ・ 【会員】 サイドバー[side_bar]		
【HTMLテンプレート】 【会員】 フッター	[parts_footer_m]			
【会員情報】 氏名	[profile_name]	会員の氏名を出力します。	値	会員の氏名が出力されます。
【会員情報】 氏名 (ふりがな)	[profile_name_ruby]	会員の氏名のふりがなを出力します。	値	会員の氏名のふりがなが出力されます。
【会員情報】 性別	[profile_sex]	会員の性別を出力します。	値	会員の性別が出力されます。
【会員情報】 生年月日	[profile_birthdate]	会員の生年月日を出力します。	値	会員の生年月日が出力されます。
【会員情報】 メールアドレス	[profile_mail]	会員のメールアドレスを出力します。	値	会員のメールアドレスが出力されます。
【会員情報】 電話番号	[profile_tel]	会員の電話番号を出力します。	値	会員の電話番号が出力されます。
【会員情報】 FAX番号	[profile_fax]	会員のFAX番号を出力します。	値	会員のFAX番号が出力されます。
【会員情報】 郵便番号	[profile_add_num]	会員の郵便番号を出力します。	値	会員の郵便番号が出力されます。
【会員情報】 住所	[profile_add_text]	会員の住所を出力します。	値	会員の住所が出力されます。
【会員情報】 通常メール配信(お知らせメール)	[profile_mail_state]	会員のメール受信設定を出力します。	値	会員のメール受信設定が出力されます。
【会員情報】 フリー項目 1	[profile_free1]	会員のフリー項目 1 を出力します。	値	会員のフリー項目 1 が出力されます。
【会員情報】 フリー項目 2	[profile_free2]	会員のフリー項目 2 を出力します。	値	会員のフリー項目 2 が出力されます。
【会員情報】 フリー項目 3	[profile_free3]	会員のフリー項目 3 を出力します。	値	会員のフリー項目 3 が出力されます。
【会員情報】 フリー項目 4	[profile_free4]	会員のフリー項目 4 を出力します。	値	会員のフリー項目 4 が出力されます。
【会員情報】 フリー項目 5	[profile_free5]	会員のフリー項目 5 を出力します。	値	会員のフリー項目 5 が出力されます。
ログアウトURL	[logout_url]	ログアウトURLを出力します。	/data.php?logout=true	ログアウトURL /data.php?logout=true