

【サーチプラスfor不動産】コンテンツ管理画面での各コンテンツ毎の変数とその仕様解説					
【一覧HTML】物件問い合わせフォーム					
※「使用方法」や「表示イメージ」は一例です。表示形式は管理画面のコンテンツ設定内のHTML(CSS)にて変更してください。					
変数名	変数	変数説明	出力形式	表示イメージ	
【物件管理】					
物件管理画面で入力した内容を変数によって出力します。					
物件ID	[item_id]	物件登録画面から物件を登録する際に入力した物件IDを出力します。	{例} s00082	{例}	s00082
物件名	[name]	物件名を出力します。	{例} 樓下の3階建ての物件が新築物件として登場！	{例}	樓下の3階建ての物件が新築物件として登場！
キャッチコピー	[title]	キャッチコピーを出力します。	{例} 樓下の3階建て新築物件！	{例}	樓下の3階建て新築物件！
エリア	[add_area]	エリアを出力します。	{例} 滋賀県	{例}	滋賀県
都道府県	[add_pre]	都道府県を出力します。	{例} 滋賀県	{例}	滋賀県
市区町村	[add_city]	市区町村を出力します。	{例} 大津市	{例}	大津市
町名地番	[add_text]	町名地番を出力します。	{例} 本堅田4-16-3 エルミナ堅田ビル2F	{例}	本堅田4-16-3 エルミナ堅田ビル2F
所在地（表示用）	[add_display]	所在地（表示用）を出力します。	{例} 滋賀県大津市本堅田4-16-3 エルミナ堅田ビル2F	{例}	滋賀県大津市本堅田4-16-3 エルミナ堅田ビル2F
所在地（緯度）	[add_lat]	所在地(緯度)を出力します。	{例} 43.0643592	{例}	43.0643592
所在地（経度）	[add_long]	所在地(経度)を出力します。	{例} 141.347449	{例}	141.347449
最寄駅1（路線）	[ls_line1]	最寄駅1～3（路線）を出力します。	{例}	{例}	京湖西線
最寄駅2（路線）	[ls_line2]				
最寄駅3（路線）	[ls_line3]				
最寄駅1（駅）	[ls_station1]	最寄駅1～3（駅）を出力します。	{例}	{例}	堅田
最寄駅2（駅）	[ls_station2]				
最寄駅3（駅）	[ls_station3]				
最寄駅1（徒歩）	[ls_walk1]	最寄駅1～3（徒歩）を出力します。	{例}	{例}	5
最寄駅2（徒歩）	[ls_walk2]				
最寄駅3（徒歩）	[ls_walk3]				
最寄駅1（表示用）	[ls_display1]	最寄駅1～3（表示用）を出力します。	{例}	{例}	京湖西線 堅田駅 徒歩5分
最寄駅2（表示用）	[ls_display2]				
最寄駅3（表示用）	[ls_display3]				
交通機関1	[other_access1]	交通機関1～3を出力します。	{例}	{例}	京湖西線 堅田駅 徒歩5分
交通機関2	[other_access2]				
交通機関3	[other_access3]				
物件種別	[item_type]	物件種別を出力します。	{例}	{例}	新築一戸建て
建物構造	[structure]	建物構造を出力します。	{例}	{例}	木造2階建て
間取り	[rooms]	間取りを出力します。	{例}	{例}	4LDK
間取り詳細	[rooms_sub]	間取り詳細を出力します。	{例}	{例}	角部屋
面積	[area]	面積を出力します。	{例}	{例}	101
建築年月（年）	[architectural_y]	建築年月（年）を出力します。	{例}	{例}	2011
建築年月（月）	[architectural_m]	建築年月（月）を出力します。	{例}	{例}	3
築年数	[architectural]	築年数を出力します。	{例}	{例}	7年
主要採光面	[daylight]	主要採光面を出力します。	{例}	{例}	南
所在階	[floor]	所在階を出力します。	{例}	{例}	1
階数	[floor_max]	階数を出力します。	{例}	{例}	2
土地権利	[land_right]	土地権利を出力します。	{例}	{例}	土地権利
土地面積	[land_area]	土地面積を出力します。	{例}	{例}	1,200
私道負担面積	[burden_area]	私道負担面積を出力します。	{例}	{例}	12
セットバック	[setback]	セットバックを出力します。	{例}	{例}	セットバック
都市計画	[urban_planning]	都市計画を出力します。	{例}	{例}	都市計画
接道状況	[road_situation]	接道状況を出力します。	{例}	{例}	接道状況
地目	[classification_land]	地目を出力します。	{例}	{例}	地目
用途地域	[use_district]	用途地域を出力します。	{例}	{例}	用途地域
建ぺい率	[building_coverage]	建ぺい率を出力します。	{例}	{例}	380
容積率	[floor_area_ratio]	容積率を出力します。	{例}	{例}	25
地勢	[terrain]	地勢を出力します。	{例}	{例}	地勢
国土法届出	[notification_act]	国土法届出を出力します。	{例}	{例}	国土法届出
建築条件	[building_condition]	建築条件を出力します。	{例}	{例}	建築条件
駐車場	[parking]	駐車場を出力します。	{例}	{例}	あり
駐車料金（円）	[parking_cost]	駐車料金（円）を出力します。	{例}	{例}	5,000
契約期間	[contract_period]	契約期間を出力します。	{例}	{例}	3年更新
引渡	[delivery]	引渡を出力します。	{例}	{例}	引渡
現況	[current_state]	現況を出力します。	{例}	{例}	住居中
取引態様	[deal_type]	取引態様を出力します。	{例}	{例}	仲介
保険	[insurance]	保険を出力します。	{例}	{例}	火災保険あり
敷金（万円）	[deposit_cost]	敷金（万円）を出力します。	{例}	{例}	35
礼金（万円）	[thank_cost]	礼金（万円）を出力します。	{例}	{例}	35
管理費（円）	[manage_cost]	管理費（円）を出力します。	{例}	{例}	6,000
賃料（万円）	[rent_cost]	賃料（万円）を出力します。	{例}	{例}	12.5
販売価格（万円）	[buy_cost]	販売価格（万円）を出力します。	{例}	{例}	5,000

間取り図 (URL)	[room_image]	間取り図 (URL)を出力します。		
写真 1 (URL)	[image1]	写真 1 ~ 1 2 (URL)を出力します。	(例) /file/item/[物件情報のシステムID]/sample.jpg	写真 1 (URL) /file/item/[物件情報のシステムID]/sample.jpg
写真 2 (URL)	[image2]			
写真 3 (URL)	[image3]			
写真 4 (URL)	[image4]			
写真 5 (URL)	[image5]			
写真 6 (URL)	[image6]			
写真 7 (URL)	[image7]			
写真 8 (URL)	[image8]			
写真 9 (URL)	[image9]			
写真 1 0 (URL)	[image10]			
写真 1 1 (URL)	[image11]			
写真 1 2 (URL)	[image12]			
間取り図 (imgタグ)	[room_image_img]	間取り図(imgタグ) を出力します。		
写真 1 (imgタグ)	[image1_img]	写真 1 ~ 1 2 (imgタグ) を出力します。		登録されている画像が表示されます。
写真 2 (imgタグ)	[image2_img]			
写真 3 (imgタグ)	[image3_img]			
写真 4 (imgタグ)	[image4_img]			
写真 5 (imgタグ)	[image5_img]			
写真 6 (imgタグ)	[image6_img]			
写真 7 (imgタグ)	[image7_img]			
写真 8 (imgタグ)	[image8_img]			
写真 9 (imgタグ)	[image9_img]			
写真 1 0 (imgタグ)	[image10_img]			
写真 1 1 (imgタグ)	[image11_img]			
写真 1 2 (imgタグ)	[image12_img]			
間取り図タイトル	[room_image_title]	間取り図タイトルを出力します。	間取り図タイトルに入力されている内容が出力されます。	間取り図タイトルに入力されている内容が表示されます。
写真タイトル 1	[image_title1]	写真タイトル 1 ~ 1 2 を出力します。	写真タイトルに入力されている内容が出力されます。	登録されている写真タイトルが表示されます。
写真タイトル 2	[image_title2]			
写真タイトル 3	[image_title3]			
写真タイトル 4	[image_title4]			
写真タイトル 5	[image_title5]			
写真タイトル 6	[image_title6]			
写真タイトル 7	[image_title7]			
写真タイトル 8	[image_title8]			
写真タイトル 9	[image_title9]			
写真タイトル 1 0	[image_title10]			
写真タイトル 1 1	[image_title11]			
写真タイトル 1 2	[image_title12]			
フリー項目 1	[free1]	フリー項目 1 ~ 1 0 を出力します。	フリー項目に入力されている内容が出力されます。	フリー項目に入力されている内容が表示されます。
フリー項目 2	[free2]			
フリー項目 3	[free3]			
フリー項目 4	[free4]			
フリー項目 5	[free5]			
フリー項目 6	[free6]			
フリー項目 7	[free7]			
フリー項目 8	[free8]			
フリー項目 9	[free9]			
フリー項目 1 0	[free10]			
特徴 (/)	[options_slash]	特徴を「 / 」(スラッシュ)区切りで出力します。	(例) エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上	(例) エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上
特徴 ()	[options_br]	特徴を「 」(改行)形式で出力します。	(例) エアコン 室内洗濯機置場 バス・トイレ別 2階以上	(例) エアコン 室内洗濯機置場
特徴 ()	[options_li]	特徴を「 」(リスト)形式で出力します。	(例) エアコン 室内洗濯機置場 バス・トイレ別 2階以上	(例) ・エアコン ・室内洗濯機置場 ・バス・トイレ別 ・2階以上
特徴 ()	[options_span]	特徴を「 」(スパン)区切りで出力します。	(例) エアコン 室内洗濯機置場 バス・トイレ別 2階以上	(例) エアコン 室内洗濯機置場 /バス・トイレ別 2階以上
備考	[remarks]	備考を出力します。	備考欄に入力されている内容が出力されます。	備考欄に入力されている内容が表示されます。
データカテゴリ	[data_type]	データカテゴリを出力します。	(例) type1	データカテゴリ type1
物件問い合わせ回数	[send_count]	物件問い合わせ回数を出力します。	(例) 2	応募回数 2
注目 (テキスト)	[pickup_text]	対象物件が注目物件だった場合、「注目」と出力します。	(例) 注目	注目 (テキスト) 注目
注目 (ID)	[pickup_id]	対象物件が注目物件だった場合、「pickup」を出力します。	(例) pickup	注目 (ID) pickup
公開範囲 (テキスト)	[user_state_text]	対象物件の公開範囲が会員限定の場合、「会員限定」と出力します。	(例) 会員限定	公開範囲 (テキスト) 会員限定
公開範囲 (ID)	[user_state_id]	対象物件が会員限定だった場合、「user」を出力します。	(例) user	公開範囲 (ID) user
更新日 (年)	[update_y]	更新日 (年) を出力します。	(例) 2018	更新日 (年) 2018
更新日 (月)	[update_m]	更新日 (月) を出力します。	(例) 4	更新日 (月) 3
更新日 (日)	[update_d]	更新日 (日) を出力します。	(例) 1	更新日 (日) 2
次回更新 (年)	[item_limit_y]	次回更新 (年) を出力します。	(例) 2025	(例) 2025
次回更新 (月)	[item_limit_m]	次回更新 (月) を出力します。	(例) 4	(例) 4
次回更新 (日)	[item_limit_d]	次回更新 (日) を出力します。	(例) 1	(例) 1
物件問い合わせ済みチェック	[apply_already]	会員が該当物件に応募していた場合、「応募済み」と出力します。		応募済み

物件管理アカウントに関する変数 (物件管理アカウント詳細で登録した内容を出します。)				
【管理アカウント】アカウントID	[owner_id]	アカウントIDを出します。	(例) leafworks02	【管理アカウント】アカウントID leafworks02
【管理アカウント】アカウント名(会社名)	[owner_name]	アカウント名(会社名)を出します。	(例) 株式会社バスケル	【管理アカウント】アカウント名(会社名) 株式会社バスケル
【管理アカウント】担当者名	[owner_person_name]	担当者名を出します。	(例) 木ノ葉 太郎	【管理アカウント】担当者名 木ノ葉 太郎
【管理アカウント】住所	[owner_add_text]	住所を出します。	(例) 北海道札幌市中央区 北3条西6丁目	【管理アカウント】住所 北海道札幌市中央区 北3条西6丁目
【管理アカウント】住所(緯度)	[owner_add_lat]	住所(緯度)を出します。	(例) 43.0643592	【管理アカウント】住所(緯度) 43.0643592
【管理アカウント】住所(経度)	[owner_add_long]	住所(経度)を出します。	(例) 141.347449	【管理アカウント】住所(経度) 141.347449
【管理アカウント】交通アクセス	[owner_station]	交通アクセスを出します。	(例) JR函館本線 札幌駅より徒歩8分	【管理アカウント】交通アクセス JR函館本線 札幌駅より徒歩8分
【管理アカウント】営業時間	[owner_hours]	営業時間を出します。	(例) 平日10:00~19:00	【管理アカウント】営業時間 平日10:00~19:00
【管理アカウント】定休日	[owner_holiday]	定休日を出します。	(例) 土日祝	【管理アカウント】定休日 土日祝
【管理アカウント】メールアドレス	[owner_mail]	メールアドレスを出します。	(例) owner2@example.com	【管理アカウント】メールアドレス owner2@example.com
【管理アカウント】電話番号	[owner_tel]	電話番号を出します。	(例) 077-535-9027	【管理アカウント】電話番号 077-535-9027
【管理アカウント】FAX番号	[owner_fax]	FAX番号を出します。	(例) 077-535-9029	【管理アカウント】FAX番号 077-535-9029
【管理アカウント】ホームページ	[owner_url]	ホームページURLを出します。	(例) http://www.leafworks.jp/	【管理アカウント】ホームページ http://www.leafworks.jp/
【管理アカウント】写真1(URL)	[owner_image1]	写真1~3の保存先URLを出します。	(例) /file/owner/[管理アカウントのシステムID]/0c58eba7849d6c.gif	【管理アカウント】写真1(URL) /file/owner/[管理アカウントのシステムID]/0c58eba7849d6c.gif
【管理アカウント】写真2(URL)	[owner_image2]			
【管理アカウント】写真3(URL)	[owner_image3]			
【管理アカウント】写真1(imgタグ)	[owner_image1_img]	写真1~3の「imgタグ」を出します。	(例) 	登録されている画像が表示されます。
【管理アカウント】写真2(imgタグ)	[owner_image2_img]			
【管理アカウント】写真3(imgタグ)	[owner_image3_img]			
【管理アカウント】フリー項目1	[owner_free1]	フリー項目1~10を出します。		登録されているフリー項目の内容が表示されます。
【管理アカウント】フリー項目2	[owner_free2]			
【管理アカウント】フリー項目3	[owner_free3]			
【管理アカウント】フリー項目4	[owner_free4]			
【管理アカウント】フリー項目5	[owner_free5]			
【管理アカウント】備考	[owner_remarks]	備考を出します。	備考欄に入力されている内容が出されます。	備考欄に入力されている内容が表示されます。
物件削除リンク(JS)	[del_link]	対象求人削除時にポップアップを表示します。	削除	
物件削除リンクURL	[del_link_url]	対象求人削除するためのURLを出します。 リンクをクリックしたら書き換えなしに削除されます。	/proc.php?module=Item&run=delItem&link=ref&id=job093	削除する
物件詳細リンクURL(【一般】求人詳細)	[info_info]	物件詳細ページへのURLを出します。	/data.php?c=info&item=【物件ID】	/data.php?c=info&item=【物件ID】
物件詳細リンクURL(【会員】物件詳細)	[info_info_m]	物件詳細ページへのURLを出します。	/data.php?c=info_m&item=【物件ID】	/data.php?c=info_m&item=【物件ID】
アカウント詳細リンクURL(【一般】アカウント詳細)	[owner_info_owner_info]	一般閲覧時の物件アカウント詳細ページへのリンクURLを出します。	/data.php?c=owner_info&owner=【管理アカウントID】	アカウント詳細リンクURL(【一般】アカウント詳細) /data.php?c=owner_info&owner=leafworks02
アカウント詳細リンクURL(【サンプル】会員フルデザイン版 [会員]アカウント詳細)	[owner_info_s05_comp_m]	会員閲覧時の物件アカウント詳細ページへのリンクURLを出します。	/data.php?c=owner_info_m&owner=【管理アカウントID】	アカウント詳細リンクURL(【会員】アカウント詳細) /data.php?c=owner_info_m&owner=leafworks02
キーリスト追加リンクURL(【一般】キーリスト)	[keep_favo_list]	一般閲覧時のキーリストへ追加するリンクURLを出します。	/proc.php?module=user_item_favorite&run=addFavorite&link=ret&c=favo_list&item=【物件ID】	キーリスト追加リンクURL(【一般】キーリスト) /proc.php?module=user_item_favorite&run=addFavorite&link=ret&c=favo_list&item=【物件ID】
キーリスト追加リンクURL(【会員】キーリスト)	[keep_favo_list_m]	会員閲覧時のキーリストへ追加するリンクURLを出します。	/proc.php?module=user_item_favorite&run=addFavorite&link=ret&c=favo_list_m&item=【物件ID】	キーリスト追加リンクURL(【会員】キーリスト) /proc.php?module=user_item_favorite&run=addFavorite&link=ret&c=favo_list_m&item=【物件ID】
システム設置URL	[system]	システムが設置されているURLを出します。	https://設置先URL/search/	システム設置URL https://設置先URL/search/
インデックスURL	[index]	インデックスURLを出します。	/data.php?c=index	インデックスURL /data.php?c=index
Google Maps API Key	[google_map_api_key]	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyを出します。	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyが出されます。	システム設定で設定されているGoogleMapAPIKeyが表示されます。
物件掲載件数	[item_row]	物件掲載件数を出します。	(例) 94	94
物件更新日時	[item_update]	物件更新日時を出します。	(例) 2018/03/02	2018/3/2
本日付付	[today]	本日の日付を出します。	(例) 2018年03月15日	2018年3月15日
【HTMLテンプレート】【一般】ヘッダー	[parts_header]	管理画面から新規にページを追加した際に「ID」が自動生成され、「変数」として割り当てられます。	【HTMLテンプレート】に記載されているソースコードが出されます。	【HTMLテンプレート】に記載されている内容が表示されます。
【HTMLテンプレート】【会員】ヘッダー	[parts_header_m]	※IDは管理画面で変更可能です。		
【HTMLテンプレート】【一般】サイドバー	[parts_side_bar]	【ヘッダー】【フッター】【サイドバー】などコンテンツ毎にページが変わっても同じ内容を表記させる箇所に使用します。そのことにより、編集を行った際にコンテンツページ毎にペーストする手間を省くことが出来、管理上の効率化を図ることが出来ます。		
【HTMLテンプレート】【会員】サイドバー	[parts_side_bar_m]			
【HTMLテンプレート】【一般】フッター	[parts_footer]	デモサイトによる参考例 【HTMLテンプレート】 ・【一般】ヘッダー[header] ・【会員】サイドバー[side_bar]		
【HTMLテンプレート】【会員】フッター	[parts_footer_m]			
【会員情報】				
【会員情報】氏名	[profile_name]	会員の氏名を出します。	値	会員の氏名が出されます。
【会員情報】氏名(ふりがな)	[profile_name_ruby]	会員の氏名のふりがなを出します。	値	会員の氏名のふりがなが出されます。
【会員情報】性別	[profile_sex]	会員の性別を出します。	値	会員の性別が出されます。
【会員情報】生年月日	[profile_birthday]	会員の生年月日を出します。	値	会員の生年月日が出されます。
【会員情報】メールアドレス	[profile_mail]	会員のメールアドレスを出します。	値	会員のメールアドレスが出されます。
【会員情報】電話番号	[profile_tel]	会員の電話番号を出します。	値	会員の電話番号が出されます。
【会員情報】FAX番号	[profile_fax]	会員のFAX番号を出します。	値	会員のFAX番号が出されます。
【会員情報】郵便番号	[profile_add_num]	会員の郵便番号を出します。	値	会員の郵便番号が出されます。
【会員情報】住所	[profile_add_text]	会員の住所を出します。	値	会員の住所が出されます。
【会員情報】通常メール配信(お知らせメール)	[profile_mail_state]	会員のメール受信設定を出します。	値	会員のメール受信設定が出されます。
【会員情報】フリー項目1	[profile_free1]	会員のフリー項目1を出します。	値	会員のフリー項目1が出されます。
【会員情報】フリー項目2	[profile_free2]	会員のフリー項目2を出します。	値	会員のフリー項目2が出されます。
【会員情報】フリー項目3	[profile_free3]	会員のフリー項目3を出します。	値	会員のフリー項目3が出されます。
【会員情報】フリー項目4	[profile_free4]	会員のフリー項目4を出します。	値	会員のフリー項目4が出されます。
【会員情報】フリー項目5	[profile_free5]	会員のフリー項目5を出します。	値	会員のフリー項目5が出されます。
ログアウトURL	[logout_url]	ログアウトURLを出します。	/data.php?logout=true	/data.php?logout=true