

【サーチプラスfor求人】コンテンツ管理画面での各コンテンツ毎の変数と仕様解説

応募一覧編

変数名	変数	変数説明	使用方法 一例	表示イメージ
氏名	[name]	応募フォームで入力した氏名を出力します。	<th>氏名必須</th> <td>[name]</td>	氏名 AAA
氏名（ふりがな）	[name_ruby]	応募フォームで入力した氏名（ふりがな）を出力します。	<th>（ふりがな）</th> <td>[name_ruby]</td>	氏名（ふりがな） BBB
性別	[sex]	応募フォームで入力した性別を出力します。	<th>性別</th> <td>[sex]</td>	性別 BBB
生年月日	[birthday]	応募フォームで入力した生年月日を出力します。	<th>生年月日</th> <td>[birthday]</td>	生年月日 BBB
メールアドレス	[mail]	応募フォームで入力したメールアドレスを出力します。	<th>メールアドレス</th> <td>[mail]</td>	生年月日 BBB
電話番号	[tel]	応募フォームで入力した電話番号を出力します。	<th>電話番号必須</th> <td>[tel]</td>	生年月日 BBB
携帯番号	[mobile_tel]	応募フォームで入力した携帯番号を出力します。	<th>携帯番号</th> <td>[mobile_tel]</td>	生年月日 BBB
FAX番号	[fax]	応募フォームで入力したFAX番号を出力します。	<th>FAX番号</th> <td>[fax]</td>	FAX番号 BBB
郵便番号	[add_num]	応募フォームで入力した郵便番号を出力します。	<th>郵便番号</th> <td>[add_num]</td>	郵便番号 BBB
住所	[add_text]	応募フォームで入力した住所を出力します。	<th>住所必須</th> <td>[add_text]</td>	住所 滋賀県大津市堅田
最終学歴（課程） 最終学歴（学校名）	[school_type_select] [school_name]	応募フォームで入力した最終学的（課程）と（学校名）を出力します。	<th>最終学歴</th> <td>[school_type_select] 学校名：[school_name]</td>	最終学歴 大学院（博士課程） 学校名：S
卒業年月	[graduate]	応募フォームで入力した卒業年月を出力します。	<th>卒業年月</th> <td>[graduate]</td>	卒業年月 2017年3月
就業状態	[work_type]	応募フォームで入力した就業状態を出力します。	<th>就業状態</th> <td>[work_type]</td>	就業状態 現職中
退職理由	[retire_text]	応募フォームで入力した退職理由を出力します。	<th>退職理由</th> <td>[retire_text]</td>	退職理由 AAAAAAAAA
退職日	[retire]	応募フォームで入力した退職日を出力します。	<th>退職日</th> <td>[retire]</td>	退職日 17年3月
保有資格	[qualification]	応募フォームで入力した保有資格を出力します。	<th>保有資格</th> <td>[qualification]</td>	保有資格 ○○○○○○○○
経験業種	[work_industry]	応募フォームで入力した経験業種を出力します。	<th>経験業種</th> <td>[work_industry]</td>	経験業種 IT・通信
経験職種	[work_job]	応募フォームで入力した経験職種を出力します。	<th>経験職種</th> <td>[work_job]</td>	経験職種 技術系（IT）
勤務先名	[last_firm_name]	応募フォームで入力した勤務先名を出力します。	<th>勤務先名</th> <td>[last_firm_name]</td>	勤務先名 ○○○○○○○○
勤務開始年月	[last_work]	応募フォームで入力した勤務開始年月を出力します。	<th>勤務開始年月</th> <td>[last_work]</td>	勤務開始年月 17年4月
年収	[now_income]	応募フォームで入力した年収を出力します。	<th>年収</th> <td>[now_income]</td>	年収 ○○○万
職務内容	[work_detail]	応募フォームで入力した職務内容を出力します。	<th>職務内容</th> <td>[work_detail]</td>	職務内容 ○○○○○○○○○
職務経歴	[work_experience]	応募フォームで入力した職務経歴を出力します。	<th>職務経歴</th> <td>[work_experience]</td>	職務経歴 ○○○○○○○○○
希望年収	[hope_income]	応募フォームで入力した希望年収を出力します。	<th>希望年収</th> <td>[hope_income]</td>	希望年収 ○○○万
希望勤務地	[hope_add]	応募フォームで入力した希望勤務地を出力します。	<th>希望勤務地</th> <td>[hope_add]</td>	希望勤務地 堅田営業所
希望勤務時期	[hope_season]	応募フォームで入力した希望勤務時期を出力します。	<th>希望勤務時期</th> <td>[hope_season]</td>	希望勤務時期 即日

※「使用方法」や「表示イメージ」は一例です。表示形式は管理画面のコンテンツ設定内のHTMLやCSSを使って、お好みのデザインに変更して頂けます。

その他希望	[hope_remarks]	応募フォームで入力したその他希望を出力します。	<th>その他希望</th> <td>[hope_remarks]</td>	その他希望 ○○○○○○○○
自己PR	[self_pr]	応募フォームで入力した自己PRを出力します。	<th>自己PR</th> <td>[self_pr]</td>	自己PR ○○○○○○○○
備考	[remarks]	応募フォームで入力した備考を出力します。	<th>備考</th> <td>[remarks]</td>	備考 ○○○○○○○○
フリー項目 1～5	[free1] ～ [free5]	応募フォームで入力したフリー項目を出力します。	<th>フリー項目 1</th> <td>[free1]</td>	フリー項目 ○○○○○○○○
送信フォーム開始タグ	[form_start]	検索フォームを設置する場合、必ずフォームの一番先頭にこの変数を呼び出してください。	[form_start] <div id="main" class="clearfix"> <div class="item_list"> <div class="list clearfix"> <h2>[search_job_category] 求人情報一覧</h2>	
送信フォーム終了タグ	[form_end]	検索フォームを設置する場合、必ずフォームの一番最後にこの変数を呼び出してください。	<!--search--> </div> <!--side end--> [form_end]	
送信ボタン	[form_send_button]	送信ボタンを出力します。	<p> [form_send_button] [form_back_button] </p>	
修正ボタン	[form_back_button]	修正ボタンを出力します。		
対象求人リスト (一覧HTML)	[list]	「一覧HTML」で入力したHTMLを求人数 (一覧表示件数) に応じて出力します。	[list]	
応募日時	[regist]	応募日時を出力します。	<th>応募日時</th> <td>[regist]</td>	応募日時 2016-11-24 11:52:46
IPアドレス	[ipaddress]	IPアドレスを出力します。	<th>IPアドレス</th> <td>[ipaddress]</td>	IPアドレス 111.11.111.11
ユーザーエージェント	[useragent]	ユーザーエージェントを出力します。	<th>ユーザーエージェント</th> <td>[useragent]</td>	IPアドレス Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
システム設置URL	[system]	サーチプラス本体の設置先URLを出力します。絶対パス等に使用してください。		
【HTMLテンプレート】 【サンプル】会員フルデザイン版ヘッダー	[parts_s05_head]	管理画面から新規にページを追加した際に「ID」が自動生成され、「変数」として割り当てられます。 ※IDは管理画面で変更可能です。 「ヘッダー」「フッター」「サイドバー」などコンテンツ毎にページが変わっても同じ内容を表記させる箇所に使用します。 そのことにより、編集を行った際にコンテンツページ毎にペーストする手間を省くことが出来、管理上の効率化を図ることが出来ます。 デモサイトによる参考例 【HTMLテンプレート】 【サンプル】会員フルデザイン版ヘッダー [parts_s05_head]	[parts_s05_head] <!--上部はHTMLテンプレート--> <div id="contents" class="clearfix"> <div id="topicpath"> <li class="home"> ホーム 求人検索 </div>	ヘッダーの変数をコンテンツの上部に記述しておくことで、あらかじめHTMLで作成したヘッダーを呼び出します。 フッターやサイドバーなども同様の手順で呼び出すことが出来ます。 ※編集作業を行った際にも、編集した内が、変数を設置したすべてのコンテンツページに反映されます。

【 会員情報 】

【会員情報】 氏名	[profile_name]	会員の氏名を出力します。	<h2>[profile_name]さんのMYページ</h2>	山田 太郎さんのMYページ
【会員情報】 氏名（ふりがな）	[profile_name_ruby]	会員の氏名のふりがなを出力します。	ふりがな[profile_name_ruby]	ふりがな やまだ たろう
【会員情報】 性別	[profile_sex]	会員の性別を出力します。	性別[profile_sex]	性別 男性
【会員情報】 生年月日	[profile_birthday]	会員の生年月日を出力します。	生年月日[profile_birthday]	生年月日 2016年11月21日
【会員情報】 メールアドレス	[profile_mail]	会員のメールアドレスを出力します。	メールアドレス[profile_mail]	メールアドレス user@example.com
【会員情報】 電話番号	[profile_tel]	会員の電話番号を出力します。	電話番号[profile_tel]	電話番号 077-535-9027
【会員情報】 携帯番号	[profile_mobile_tel]	会員の携帯番号を出力します。	携帯番号[profile_mobile_tel]	携帯番号 000-000-0000
【会員情報】 FAX番号	[profile_fax]	会員のFAX番号を出力します。	FAX番号[profile_fax]	FAX番号 077-535-9029
【会員情報】 郵便番号	[profile_add_num]	会員の郵便番号を出力します。	郵便番号[profile_mobile_tel]	郵便番号 520-0242
【会員情報】 住所	[profile_add_text]	会員の住所を出力します。	住所[profile_add_text]	住所 滋賀県大津市堅田
【会員情報】 最終学歴（課程）	[profile_school_type]	会員の最終学歴（課程）を出力します。	最終学歴（課程） [profile_school_type]	最終学歴（課程） 大学院（博士課程）
【会員情報】 最終学歴（学校名）	[profile_school_name]	会員の学校名を出力します。	最終学歴（学校名） [profile_school_name]	最終学歴（学校名） A大学
【会員情報】 卒業年月	[profile_graduate]	会員の卒業年月を出力します。	卒業年月[profile_graduate]	卒業年月 2017年3月
【会員情報】 就業状態	[profile_work_type]	会員の就業状態を出力します。	就業状態[profile_work_type]	就業状態 現職中
【会員情報】 退職理由	[profile_retire_text]	会員の退職理由を出力します。	退職理由[profile_retire_text]	退職理由 〇〇〇〇
【会員情報】 退職日	[profile_retire]	会員の退職日を出力します。	退職日[profile_retire]	退職日 2017年3月
【会員情報】 保有資格	[profile_qualification]	会員の保有資格を出力します。	保有資格[profile_qualification]	保有資格 AAA BBB CCC
【会員情報】 経験業種	[profile_work_industry]	会員の経験業種を出力します。	経験業種[profile_work_industry]	経験業種 IT・通信
【会員情報】 経験職種	[profile_work_job]	会員の経験職種を出力します。	経験職種[profile_work_job]	経験職種 技術系（IT）専門職
【会員情報】 勤務先名	[profile_last_firm_name]	会員の勤務先名を出力します。	勤務先名[profile_last_firm_name]	勤務先名 ABC
【会員情報】 勤務開始年月	[profile_last_work]	会員の勤務開始年月を出力します。	勤務開始年月 [profile_last_work]	勤務開始年月 2017年0月
【会員情報】 年収	[profile_now_income]	会員の年収を出力します。	年収[profile_now_income]	年収 0
【会員情報】 職務内容	[profile_work_detail]	会員の職務内容を出力します。	職務内容[profile_work_detail]	職務内容 test
【会員情報】 職務経歴	[profile_work_experience]	会員の職務経歴を出力します。	職務経歴[profile_work_experience]	職務経歴 test
【会員情報】 希望年収	[profile_hope_income]	会員の希望年収を出力します。	希望年収[profile_hope_income]	希望年収 test
【会員情報】 希望勤務地	[profile_hope_add]	会員の希望勤務地を出力します。	希望勤務地[profile_hope_add]	希望勤務地 test
【会員情報】 希望勤務時期	[profile_hope_season]	会員の希望勤務時期を出力します。	希望勤務時期[profile_hope_season]	希望勤務時期 test
【会員情報】 その他希望	[profile_hope_remarks]	会員のその他希望を出力します。	その他希望[profile_hope_remarks]	その他希望 test
【会員情報】 自己PR	[profile_self_pr]	会員の自己PRを出力します。	自己PR[profile_self_pr]	自己PR test
【会員情報】 備考	[profile_remarks]	会員の備考を出力します。	備考[profile_remarks]	備考 test
【会員情報】 フリー項目 1～5	[profile_free1] ～ [profile_free5]	会員のフリー項目 1～5 を出力します。	フリー項目1[profile_free1]	フリー項目1～5 test
ログアウトURL	[logout_url]	会員ページから ログアウトするための変数です。	ログアウト	ログアウト URLタグのためリンク先を 設定する必要があります。