

求人検索一覧編

【基本HTML】



※「使用方法」や「表示イメージ」は一例です。表示形式は管理画面のコンテンツ設定内のHTML（CSS）にて、変更して頂けます。

変数名	変数	変数説明	使用方法 一例	表示イメージ
【検索】				
【検索】 求人管理ID	[item_id]	求人IDで検索を行うためのテキストボックスを出力します。	<pre><tr><th>■求人管理ID</th></tr> <tr><td>[item_id]</td></tr></pre>	<p>■求人管理ID</p> <input type="text"/>
【検索】 求人名	[name]	求人名で検索するためのテキストボックスを出力します。	<pre><tr><th>■求人名</th></tr> <tr><td>[name]</td></tr></pre>	<p>■求人名</p> <input type="text"/>
【検索】 キャッチコピー	[title]	キャッチコピーで検索するためのテキストボックスを出力します。	<pre><tr><th>■キャッチコピー</th></tr> <tr><td>[title]</td></tr></pre>	<p>■キャッチコピー</p> <input type="text"/>
【検索】 勤務地	[add_text]	勤務地で検索するためのテキストボックスを出力します。	<pre>■勤務地[add_text]</pre>	<p>■勤務地</p> <input type="text"/>
【検索】 交通機関	[station]	交通機関で検索するためのテキストボックスを出力します。	<pre><tr><th>■交通機関</th></tr> <tr><td>[station]</td></tr></pre>	<p>■交通機関</p> <input type="text"/>
【検索】 業種 (チェックボックス：テーブル4列)	[job_category_check_4]	業種を選択するためのチェックボックスを出力します。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_check_4]</td></tr></pre>	<p>チェックボックス2列</p> <p>デザイン調整はCSSで行います。</p>
【検索】 業種 (チェックボックス：テーブル3列)	[job_category_check_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_check_3]</td></tr></pre>	
【検索】 業種 (チェックボックス：テーブル2列)	[job_category_check_2]	それにより列数の指定が可能です。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_check_2]</td></tr></pre>	
【検索】 業種 (チェックボックス：)	[job_category_check_br]	業種をチェックボックスで改行して出力します。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_check_br]</td></tr></pre>	<p>■業種</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> IT・通信 <input type="checkbox"/> メディア・広告・出版 <input type="checkbox"/> 教員・講師・保育士 <p>項目の下に改行(br)が入ります。</p>
【検索】 業種 (チェックボックス)	[job_category_check]	業種をチェックボックスで出力します。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_check]</td></tr></pre>	<p>■業種</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> IT・通信 <input type="checkbox"/> メディア・広告・出版 <input type="checkbox"/> 教員・講師・保育士
【検索】 業種 (ラジオボタン：テーブル4列)	[job_category_radio_4]	業種を選択するためのラジオボタンを出力します。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_radio_4]</td></tr></pre>	<p>ラジオボタン2列</p> <p>デザイン調整はCSSで行います。</p>
【検索】 業種 (ラジオボタン：テーブル3列)	[job_category_radio_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_radio_3]</td></tr></pre>	
【検索】 業種 (ラジオボタン：テーブル2列)	[job_category_radio_2]	それにより列数の指定が可能です。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_radio_2]</td></tr></pre>	
【検索】 業種 (ラジオボタン：)	[job_category_radio_br]	業種をラジオボタンで改行して出力します。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_radio_br]</td></tr></pre>	<p>■業種</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> IT・通信 <input type="radio"/> メディア・広告・出版 <input type="radio"/> 教員・講師・保育士 <p>項目の下に改行(br)が入ります。</p>
【検索】 業種 (ラジオボタン)	[job_category_radio]	業種をラジオボタンで出力します。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_radio]</td></tr></pre>	<p>■業種</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> IT・通信 <input type="radio"/> メディア・広告・出版 <input type="radio"/> 教員・講師・保育士
【検索】 業種 (セレクトボックス)	[job_category_select]	業種をプルダウンで出力します。	<pre><tr><th>■業種</th></tr> <tr><td>[job_category_select]</td></tr></pre>	<p>■業種</p> <p>業種は管理画面のシステム設定で登録したも</p>
【検索】 職種 (チェックボックス：テーブル4列)	[job_type_check_4]	職種を選択するためのチェックボックスを出力します。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_check_4]</td></tr></pre>	<p>チェックボックス2列</p> <p>デザイン調整はCSSで行います。</p>
【検索】 職種 (チェックボックス：テーブル3列)	[job_type_check_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_check_3]</td></tr></pre>	
【検索】 職種 (チェックボックス：テーブル2列)	[job_type_check_2]	それにより列数の指定が可能です。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_check_2]</td></tr></pre>	
【検索】 職種 (チェックボックス：)	[job_type_check_br]	職種をチェックボックスで改行して出力します。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_check_br]</td></tr></pre>	<p>■職種</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 事務系 <input type="checkbox"/> 営業・販売系 <input type="checkbox"/> サービス系 <input type="checkbox"/> 医療・福祉系 <input type="checkbox"/> クリエイティブ系 <input type="checkbox"/> コンサルタント系 <input type="checkbox"/> 技術系 (IT) <input type="checkbox"/> 技術系 (その他) <input type="checkbox"/> 専門職 <input type="checkbox"/> その他 <p>項目の下に改行(br)が入ります。</p>
【検索】 職種 (チェックボックス)	[job_type_check]	職種をチェックボックスで出力します。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_check]</td></tr></pre>	<p>■職種</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 事務系 <input type="checkbox"/> 営業・販売系 <input type="checkbox"/> サービス系 <input type="checkbox"/> 医療・福祉系
【検索】 職種 (ラジオボタン：テーブル4列)	[job_type_radio_4]	職種を選択するためのラジオボタンを出力します。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_radio_4]</td></tr></pre>	<p>ラジオボタン2列</p> <p>デザイン調整はCSSで行います。</p>
【検索】 職種 (ラジオボタン：テーブル3列)	[job_type_radio_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_radio_3]</td></tr></pre>	
【検索】 職種 (ラジオボタン：テーブル2列)	[job_type_radio_2]	それにより列数の指定が可能です。	<pre><tr><th>■職種</th></tr> <tr><td>[job_type_radio_2]</td></tr></pre>	

【検索】職種 (ラジオボタン:)	[job_type_radio_br]	職種をラジオボタンで改行して出力します。	<tr><th>■職種</th></tr><tr><td>[job_type_radio_br]</td></tr>	■職種 ● 事務系 → 項目の下に改行(br)が入ります。 ● 営業・販売系 ● サービス系
【検索】職種 (ラジオボタン)	[job_type_radio]	職種をラジオボタンで出力します。	<tr><th>■職種</th></tr><tr><td>[job_type_radio]</td></tr>	■職種 ● 事務系 ● 営業・販売系 ● サービス系
【検索】職種 (セレクトボックス)	[job_type_select]	職種をプルダウンで出力します。	<tr><th>■職種</th></tr><tr><td>[job_type_select]</td></tr>	■職種 ▼ 職種は管理画面のシステム設定で登録したものが表示され
【検索】エリア (チェックボックス: テーブル4列)	[add_area_check_4]	エリアを選択するためのチェックボックスを出力します。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_check_4]</td></tr>	チェックボックス2列 ■エリア ● 北海道 ● 青森県 ● 岩手県 ● 宮城県 ● 秋田県 ● 山形県 ● 福島県 ● 茨城県 ● 栃木県 ● 群馬県 ● 埼玉県 ● 千葉県 デザイン調整はCSSで行います。
【検索】エリア (チェックボックス: テーブル3列)	[add_area_check_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_check_3]</td></tr>	
【検索】エリア (チェックボックス: テーブル2列)	[add_area_check_2]	それにより列数の指定が可能です。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_check_2]</td></tr>	
【検索】エリア (チェックボックス:)	[add_area_check_br]	エリアをラジオボタンで改行して出力します。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_check_br]</td></tr>	■エリア ● 北海道 → 項目の下に改行(br)が入ります。 ● 青森県 ● 岩手県
【検索】エリア (チェックボックス)	[add_area_check]	エリアをラジオボタンで出力します。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_check]</td></tr>	■エリア ● 北海道 ● 青森県 ● 岩手県 ● 宮城県
【検索】エリア (ラジオボタン: テーブル4列)	[add_area_radio_4]	エリアを選択するためのラジオボタンを出力します。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_radio_4]</td></tr>	チェックボックス2列 ■エリア ● 北海道 ● 青森県 ● 岩手県 ● 宮城県 ● 秋田県 ● 山形県 ● 福島県 ● 茨城県 ● 栃木県 ● 群馬県 ● 埼玉県 ● 千葉県 デザイン調整はCSSで行います。
【検索】エリア (ラジオボタン: テーブル3列)	[add_area_radio_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_radio_3]</td></tr>	
【検索】エリア (ラジオボタン: テーブル2列)	[add_area_radio_2]	それにより列数の指定が可能です。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_radio_2]</td></tr>	
【検索】エリア (ラジオボタン:)	[add_area_radio_br]	エリアをラジオボタンで改行して出力します。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_radio_br]</td></tr>	■エリア ● 北海道 → 項目の下に改行(br)が入ります。 ● 青森県 ● 岩手県
【検索】エリア (ラジオボタン)	[add_area_radio]	エリアをラジオボタンで出力します。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_radio]</td></tr>	■エリア ● 北海道 ● 青森県 ● 岩手県 ● 宮城県
【検索】エリア (セレクトボックス)	[add_area_select]	エリアをプルダウンで出力します。	<tr><th>■エリア</th></tr><tr><td>[add_area_select]</td></tr>	クリック → 富山県 石川県 福井県 山梨県
【検索】雇用形態 (チェックボックス: テーブル4列)	[employ_type_check_4]	雇用形態を選択するためのチェックボックスを出力します。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_check_4]</td></tr>	チェックボックス2列 ■雇用形態 ● 正社員 ● 契約社員 ● アルバイト ● パート ● 派遣社員 ● 紹介予定派遣 ● 業務請負 ● 経営者 ● その他 デザイン調整はCSSで行います。
【検索】雇用形態 (チェックボックス: テーブル3列)	[employ_type_check_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_check_3]</td></tr>	
【検索】雇用形態 (チェックボックス: テーブル2列)	[employ_type_check_2]	それにより列数の指定が可能です。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_check_2]</td></tr>	
【検索】雇用形態 (チェックボックス:)	[employ_type_check_br]	雇用形態をチェックボックスで改行して出力します。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_check_br]</td></tr>	■雇用形態 ● 正社員 → 項目の下に改行(br)が入ります。 ● 契約社員 ● アルバイト
【検索】雇用形態 (チェックボックス)	[employ_type_check]	雇用形態をチェックボックスで出力します。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_check]</td></tr>	■雇用形態 ● 正社員 ● 契約社員 ● アルバイト ● パート
【検索】雇用形態 (ラジオボタン: テーブル4列)	[employ_type_radio_4]	雇用形態を選択するためのラジオボタンを出力します。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_radio_4]</td></tr>	チェックボックス2列 ■雇用形態 ● 正社員 ● 契約社員 ● アルバイト ● パート ● 派遣社員 ● 紹介予定派遣 ● 業務請負 ● 経営者 ● その他 デザイン調整はCSSで行います。
【検索】雇用形態 (ラジオボタン: テーブル3列)	[employ_type_radio_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_radio_3]</td></tr>	
【検索】雇用形態 (ラジオボタン: テーブル2列)	[employ_type_radio_2]	それにより列数の指定が可能です。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_radio_2]</td></tr>	
【検索】雇用形態 (ラジオボタン:)	[employ_type_radio_br]	雇用形態をラジオボタンで改行して出力します。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_radio_br]</td></tr>	■エリア ● 正社員 → 項目の下に改行(br)が入ります。 ● 契約社員 ● アルバイト
【検索】雇用形態 (ラジオボタン)	[employ_type_radio]	雇用形態をラジオボタンで出力します。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_radio]</td></tr>	■雇用形態 ● 正社員 ● 契約社員 ● アルバイト ● パート
【検索】雇用形態 (セレクトボックス)	[employ_type_select]	雇用形態をプルダウンで出力します。	<tr><th>■雇用形態</th></tr><tr><td>[employ_type_select]</td></tr>	■雇用形態 ▼ クリック → 正社員 契約社員 アルバイト プルダウンが開く

【検索】給与（時給）	[salary_h]		<tr><th>■給与</th></tr> <tr><td>[salary_h]</td></tr>	■給与 下限なし ~ 上限なし 15万円 20万円 25万円 給与のプルダウンメニューの内容は、プログラム側で変更する必要があります。
【検索】給与（日給）	[salary_d]		<tr><th>■給与</th></tr> <tr><td>[salary_d]</td></tr>	
【検索】給与（月給）	[salary_m]	給与（下限～上限）をプルダウンで出力します。	<tr><th>■給与</th></tr> <tr><td>[salary_m]</td></tr>	
【検索】給与（年俸）	[salary_y]		<tr><th>■給与</th></tr> <tr><td>[salary_y]</td></tr>	
【検索】給与（年収）	[salary_i]		<tr><th>■給与</th></tr> <tr><td>[salary_i]</td></tr>	
【検索】フリー項目1～10	[free1] ~ [free10]	フリー項目に設定している項目にて検索を行う項目を出力します。 例：福利厚生など	<tr><th>■福利厚生</th></tr> <tr><td>[free1]</td></tr>	■福利厚生 <input type="text"/>
【検索】特徴（チェックボックス：テーブル4列）	[options_check_4]	特徴を選択するためのチェックボックスを出力します。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_check_4]</td></tr>	チェックボックス2列 管理画面のシステム設定、求人設定から特徴の選択肢を設定できます。 ■特徴 <input type="checkbox"/> 新着情報 <input type="checkbox"/> 勤務先公開 <input type="checkbox"/> 未経験歓迎 <input type="checkbox"/> 経験必須 <input type="checkbox"/> 紹介予定派遣 <input type="checkbox"/> 大量募集 <input type="checkbox"/> シフト勤務 <input type="checkbox"/> 9時30分出社 OK <input type="checkbox"/> 10時以降出社 OK <input type="checkbox"/> 17時以降出社 OK デザイン調整はCSSで行います。
【検索】特徴（チェックボックス：テーブル3列）	[options_check_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_check_3]</td></tr>	
【検索】特徴（チェックボックス：テーブル2列）	[options_check_2]	それにより列数の指定が可能です。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_check_2]</td></tr>	
【検索】特徴（チェックボックス： ）	[options_check_br]	特徴をチェックボックスで改行して出力します。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_check_br]</td></tr>	■特徴 <input type="checkbox"/> 新着情報 項目の下に改行(br)が入ります。 <input type="checkbox"/> 勤務先公開
【検索】特徴（チェックボックス）	[options_check]	特徴をチェックボックスで出力します。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_check]</td></tr>	■特徴 <input type="checkbox"/> 新着情報 <input type="checkbox"/> 勤務先公開 <input type="checkbox"/> 未経験歓迎
【検索】特徴（ラジオボタン：テーブル4列）	[options_radio_4]	特徴を選択するためのラジオボタンを出力します。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_radio_4]</td></tr>	チェックボックス2列 管理画面のシステム設定、求人設定から特徴の選択肢を設定できます。 ■特徴 <input checked="" type="radio"/> 新着情報 <input type="radio"/> 勤務先公開 <input checked="" type="radio"/> 未経験歓迎 <input type="radio"/> 経験必須 <input checked="" type="radio"/> 紹介予定派遣 <input type="radio"/> 大量募集 <input checked="" type="radio"/> シフト勤務 <input type="radio"/> 9時30分出社 OK <input checked="" type="radio"/> 10時以降出社 OK <input type="radio"/> 17時以降出社 OK デザイン調整はCSSで行います。
【検索】特徴（ラジオボタン：テーブル3列）	[options_radio_3]	変数の末尾の数字を[4][3][2]とご用意しております。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_radio_3]</td></tr>	
【検索】特徴（ラジオボタン：テーブル2列）	[options_radio_2]	それにより列数の指定が可能です。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_radio_2]</td></tr>	
【検索】特徴（ラジオボタン： ）	[options_radio_br]	特徴をラジオボタンで改行して出力します。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_radio_br]</td></tr>	■特徴 <input checked="" type="radio"/> 新着情報 項目の下に改行(br)が入ります。 <input type="radio"/> 勤務先公開
【検索】特徴（ラジオボタン）	[options_radio]	特徴をラジオボタンで出力します。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_radio]</td></tr>	■特徴 <input checked="" type="radio"/> 新着情報 <input type="radio"/> 勤務先公開 <input type="radio"/> 未経験歓迎
【検索】特徴（セレクトボックス）	[options_select]	特徴をセレクトボックスで出力します。	<tr><th>■特徴</th></tr> <tr><td>[options_select]</td></tr>	■特徴 <input type="text"/> ←クリック 管理画面のシステム設定、プルダウンが開く 求人設定から特徴の選択肢を設定できます。
【検索】備考	[remarks]	備考欄を作成します。	<tr><th>■備考</th></tr> <tr><td>[remarks]</td></tr>	■備考 <input type="text"/>
【検索】フリーワード	[keyword]	自由にキーワードを入力して検索します。 例：IT エンジニア 設計 など	<tr><th>■フリーワード</th></tr> <tr><td>[keyword]</td></tr>	■フリーワード <input type="text"/>

【 検索条件 】

【検索条件】業種	[search_job_category]	「業種」「職種」「雇用形態」など ユーザーが検索する際に使用した 検索ワードを動的に出力します。	<h2>[search_job_category]の求人情報一覧</h2>	■業種 IT・通信  
【検索条件】職種	[search_job_type]		<h2>[search_job_type]の求人情報一覧</h2>	■職種 サービス系  
【検索条件】雇用形態	[search_employ_type]		<h2>[search_employ_type]の求人情報一覧</h2>	:
【検索条件】エリア	[search_add_area]		<h2>[search_add_area]の求人情報一覧</h2>	:
【検索条件】特徴	[search_options]		<h2>[search_options]の求人情報一覧</h2>	:
【検索条件】フリーワード	[search_keyword]		<h2>[search_keyword]の求人情報一覧</h2>	:

【並び替えURL】

【並び替えURL】 求人管理ID	[sort_item_id]	求人管理IDで、昇順・降順に並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	求人管理IDで並び替える	 <p>降順・昇順で入れ替わる</p>
【並び替えURL】 エリア	[sort_add_area]	エリアで並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	エリアで並び替える	:
【並び替えURL】 勤務地	[sort_add_text]	勤務地で並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	勤務地で並び替える	:
【並び替えURL】 交通機関 1～3	[sort_station1] ～ [sort_station3]	交通機関1で並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	交通機関1で並び替える	:
【並び替えURL】 応募回数	[sort_send_count]	応募回数で並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	応募回数で並び替える	:
【並び替えURL】 注目設定	[sort_pickup]	注目設定で並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	注目設定で並び替える	:
【並び替えURL】 更新日	[sort_update]	更新日で並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	更新日で並び替える	:
【並び替えURL】 求人期限	[sort_item_limit]	求人期限で並び替えた求人一覧ページのURLを出力します。	求人期限で並び替える	:
検索フォーム開始タグ	[form_start]	検索フォームを設置する場合、必ずフォームの一番先頭にこの変数を呼び出してください。	[form_start] <div id="main" class="clearfix"> <div class="item_list"> <div class="list clearfix">	
検索フォーム終了タグ	[form_end]	検索フォームを設置する場合、必ずフォームの一番最後にこの変数を呼び出してください。	<!--search--> </div> <!--side end--> [form_end]	
検索ボタン	[form_button]	検索を行うためのボタンです。	<div> [form_button] </div>	
一括選択チェックボックス	[form_all_check]	表示されている求人リストを全て選択するチェックボックスを出力します。	<h2>[form_all_check] 一括検索</h2>	
検索結果数	[search_row]	検索結果数を出力します。		
検索範囲 (前)	[search_limit1]	検索結果表示範囲の件数の開始数を出力します。	<div class="page_navi"> 検索結果数 [search_limit2] <div class="clearfix">	
検索範囲 (後)	[search_limit2]	検索結果表示範囲の件数の終了数を出力します。		
ページャー (囲みなし)	[pager_normal]	検索一覧のページ切り替え (ページャー) を出力します。	<div > [pager_normal] </div>	
ページャー ()	[pager_li]	検索一覧のページ切り替え (ページャー) を出力します。	<div> [pager_li] </div>	
求人検索リスト (一覧HTML)	[list]	「一覧HTML」で入力したHTMLを求人数 (一覧表示件数) に応じて出力します。	[list]	
検索条件パラメータ (URL)	[search_param]	検索条件のURLを出力します。		

一括応募リンク（～作成したコンテンツ名～）	[form_～作成したコンテンツID～] (変数：[form_s05_form_m])	<p>管理画面から新規にページを追加した際に「ID」が自動生成され、変数として割り当てられます。</p> <p>※IDは管理画面で変更可能です。</p> <p>デモサイトによる参考例 【サンプル】 会員フルデザイン版[会員]応募 [form_s05_form_m]</p>	<pre><dd class="btn"> <p class="btn_info"> 求人情報を見る</p> </dd></pre>	<p>変数として割り当てられたURL先へのリンクとして使用します。下記のようなリンクボタンに対して変数に変換したURLをのようにすることで[info_s05_info]の変数に導入されたURLのページにリンクします。</p> <p style="text-align: right;">求人情報を見る</p>
システム設置URL	[system]	<p>サーチプラス本体の設置先URLを出力します。絶対パス等に使用してください。</p>		
<p>【HTMLテンプレート】 【サンプル】 会員フルデザイン版ヘッダー</p>	[parts_～作成したコンテンツID～] (変数：[parts_s05_head])	<p>管理画面から新規にページを追加した際に「ID」が自動生成され、「変数」として割り当てられます。</p> <p>※IDは管理画面で変更可能です。</p> <p>「ヘッダー」「フッター」「サイドバー」などコンテンツ毎にページが変わっても同じ内容を表記させる箇所に使用します。</p> <p>そのことにより、編集を行った際にコンテンツページ毎にペーストする手間を省くことが出来、管理上の効率化を図ることが出来ます。</p> <p>デモサイトによる参考例 【HTMLテンプレート】 【サンプル】 会員フルデザイン版ヘッダー [parts_s05_head]</p>	<p>[parts_s05_head]</p> <pre><!--上部はHTMLテンプレート--> <div id="contents" class="clearfix"> <div id="topicpath"> <li class="home"> ホーム 求人検索 </div></pre>	<p>ヘッダーの変数をコンテンツの上部に記述しておくことで、あらかじめHTMLで作成したヘッダーを呼び出します。</p> <p>フッターやサイドバーなども同様の手順で呼び出すことが出来ます。</p> <p>※編集作業を行った際にも、編集した内容が、変数を設置したすべてのコンテンツページに反映されます。</p>

【 会員情報 】

【会員情報】 氏名	[profile_name]	会員の氏名を出力します。	<h2>[profile_name]さんのMYページ</h2>	山田 太郎さんのMYページ
【会員情報】 氏名（ふりがな）	[profile_name_ruby]	会員の氏名のふりがなを出力します。	ふりがな[profile_name_ruby]	ふりがな やまだ たろう
【会員情報】 性別	[profile_sex]	会員の性別を出力します。	性別[profile_sex]	性別 男性
【会員情報】 生年月日	[profile_birthday]	会員の生年月日を出力します。	生年月日[profile_birthday]	生年月日 2016年11月21日
【会員情報】 メールアドレス	[profile_mail]	会員のメールアドレスを出力します。	メールアドレス[profile_mail]	メールアドレス user@example.com
【会員情報】 電話番号	[profile_tel]	会員の電話番号を出力します。	電話番号[profile_tel]	電話番号 077-535-9027
【会員情報】 携帯番号	[profile_mobile_tel]	会員の携帯番号を出力します。	携帯番号[profile_mobile_tel]	携帯番号 000-000-0000
【会員情報】 FAX番号	[profile_fax]	会員のFAX番号を出力します。	FAX番号[profile_fax]	FAX番号 077-535-9029
【会員情報】 郵便番号	[profile_add_num]	会員の郵便番号を出力します。	郵便番号[profile_mobile_tel]	郵便番号 520-0242
【会員情報】 住所	[profile_add_text]	会員の住所を出力します。	住所[profile_add_text]	住所 滋賀県大津市堅田
【会員情報】 最終学歴（課程）	[profile_school_type]	会員の最終学歴（課程）を出力します。	最終学歴（課程） [profile_school_type]	最終学歴（課程） 大学院（博士課程）
【会員情報】 最終学歴（学校名）	[profile_school_name]	会員の学校名を出力します。	最終学歴（学校名） [profile_school_name]	最終学歴（学校名） A大学
【会員情報】 卒業年月	[profile_graduate]	会員の卒業年月を出力します。	卒業年月[profile_graduate]	卒業年月 2017年3月
【会員情報】 就業状態	[profile_work_type]	会員の就業状態を出力します。	就業状態[profile_work_type]	就業状態 現職中
【会員情報】 退職理由	[profile_retire_text]	会員の退職理由を出力します。	退職理由[profile_retire_text]	退職理由 〇〇〇〇
【会員情報】 退職日	[profile_retire]	会員の退職日を出力します。	退職日[profile_retire]	退職日 2017年3月
【会員情報】 保有資格	[profile_qualification]	会員の保有資格を出力します。	保有資格[profile_qualification]	保有資格 〇〇〇〇
【会員情報】 経験業種	[profile_work_industry]	会員の経験業種を出力します。	経験業種[profile_work_industry]	経験業種 IT・通信
【会員情報】 経験職種	[profile_work_job]	会員の経験職種を出力します。	経験職種[profile_work_job]	経験職種 技術系（IT）専門職
【会員情報】 勤務先名	[profile_last_firm_name]	会員の勤務先名を出力します。	勤務先名[profile_last_firm_name]	勤務先名 ABC
【会員情報】 勤務開始年月	[profile_last_work]	会員の勤務開始年月を出力します。	勤務開始年月[profile_last_work]	勤務開始年月 2017年0月
【会員情報】 年収	[profile_now_income]	会員の年収を出力します。	年収[profile_now_income]	年収 0
【会員情報】 職務内容	[profile_work_detail]	会員の職務内容を出力します。	職務内容[profile_work_detail]	職務内容 test
【会員情報】 職務経歴	[profile_work_experience]	会員の職務経歴を出力します。	職務経歴[profile_work_experience]	職務経歴 test
【会員情報】 希望年収	[profile_hope_income]	会員の希望年収を出力します。	希望年収[profile_hope_income]	希望年収 test
【会員情報】 希望勤務地	[profile_hope_add]	会員の希望勤務地を出力します。	希望勤務地[profile_hope_add]	希望勤務地 test
【会員情報】 希望勤務時期	[profile_hope_season]	会員の希望勤務時期を出力します。	希望勤務時期[profile_hope_season]	希望勤務時期 test
【会員情報】 その他希望	[profile_hope_remarks]	会員のその他希望を出力します。	その他希望[profile_hope_remarks]	その他希望 test
【会員情報】 自己PR	[profile_self_pr]	会員の自己PRを出力します。	自己PR[profile_self_pr]	自己PR test
【会員情報】 備考	[profile_remarks]	会員の備考を出力します。	備考[profile_remarks]	備考 test
【会員情報】 フリー項目 1～5	[profile_free1] ～ [profile_free5]	会員のフリー項目を出力します。	フリー項目1[profile_free1]	フリー項目1～5 test
ログアウトURL	[logout_url]	会員ページからログアウトするための変数です。	ログアウト	ログアウト URLタグのためリンク先を設定する必要があります。