

さくらのレンタルサーバ MySQL設定マニュアル

「リーフワークスのパッケージ製品」を設置する際の、
「さくらのレンタルサーバ」での
「データベースの作成方法」「MySQL接続情報の確認方法」
について説明したマニュアルです。

目次

データベースの作成方法	3
サーバコントロールパネル	4
新規作成画面への遷移	5
新規作成	6
MySQL接続情報の確認方法	7
MySQL接続情報の確認画面	8
MySQL接続情報の記入	9

「データベースの作成方法」

「データベースの作成方法」について説明しています。

【STEP 0】サーバコントロールパネル

さくらインターネット
サーバコントロールパネル

| ホーム | 会員メニュー | マニュアル || ログアウト

◆ サーバコントロールパネル ◆

サーバコントロールパネルは、さまざまな設定の確認や変更を行うことができます。

重要なお知らせ

- [WordPressにおけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性について](#)
- [CMSにおける不正アクセスの危険性および対策について](#)
- [メールアカウントのパスワード設定にご注意ください！](#)

サポートサイト トピックス

- 電子メールの設定
- ホームページの公開(FTP転送)
- 独自ドメインの設定
- サービスの基本仕様
- CGI・PHP・SSI について

[スタートアップガイド](#)

[サポート
オンラインマニュアル](#)

よくある質問

- [突然、メールの送信ができなくなりました](#)
- [独自ドメインの設定方法を教えてください。](#)
- [SMTP認証 \(SMTP-AUTH\)の設定をしたい](#)
- [独自ドメインを使ったメールアドレスの設定方法を教えてください。](#)
- [メールの受信ができなくなりました](#)

[よくある質問ページで調べる](#)

お客さま情報

アカウント:

初期ドメイン:

ディスクの使用量(使用率)

サーバ情報とパスワード

- [サーバパスワードの変更](#)
- [サーバ情報の表示](#)
- [ログイン履歴](#)

メールに関する設定

- [メールアドレスの管理](#)
- [メールアドレス毎の設定](#)
- [メーリングリストの設定](#)
- [メール送信数グラフ](#)

アプリケーションの設定

- [データベースの設定](#)
- [アクセスログの設定](#)
- [Perlのバージョン選択](#)
- [PHPのバージョン選択](#)
- [PHP設定の編集](#)
- [CRONの設定](#)

運用に便利なツール

- [さくらのブログ \(ご利用上注意\)](#)
- [ファイルマネージャー \(旧バージョン\)](#)

さくらのレンタルサーバの
「サーバコントロールパネル」 (TOP)
画面です。

【STEP 1】新規作成画面への遷移

さくらインターネット
サーバコントロールパネル

ホーム | 会員メニュー | マニュアル | ログアウト

データベースの設定

データベース(MySQL)と管理ツール(phpMyAdmin)の設定画面です。
データベースの初期セットアップとデータベース接続パスワードの変更、管理ツールへ接続することができます。
データベースは合計 20個まで ご利用できます。

ヘルプ

データベースと管理ツール **データベースの新規作成**

* データベース 一覧 *

データベース バージョン: MySQL 5.5

データベース サーバ			
データベース ユーザ名 (初期アカウント名)			
接続パスワード変更	<input type="button" value="変更"/>		
管理ツール	管理ツール ログイン		
データベース	データベース名	使用量	操作
			<input type="button" value="削除"/>
			<input type="button" value="削除"/>
			<input type="button" value="削除"/>
			<input type="button" value="削除"/>
			<input type="button" value="削除"/>
			<input type="button" value="削除"/>
			<input type="button" value="削除"/>

① 「データベースの設定」

② 「データベースの新規作成」
を選択してください。

【STEP 2】新規作成

* データベースの新規作成 *

データベースバージョン	MySQL 5.5 ▼		
① データベース名	leafworks_test	1文字以上 16文字以内	
データベースユーザ名 (初期アカウント名)	[乱数生成]		
接続用パスワード	[乱数生成]		8文字以上 32文字以内
② データベース文字コード	UTF-8 ▼		
③ データベースを作成する			

① 「データベース名」に
任意のデータベース名を入力してください。

② 「データベース文字コード」は
「UTF-8」を選択してください。

※ 「UTF-8」で開発しているため、「UTF-8」以外では、
文字化けや検索結果が正しく表示されない場合があります。

③ 「データベースを作成する」
を選択してください。

④ データベースが作成されました。

	データベース名	使用量	操作
データベース	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
	[乱数生成]	[乱数生成]	削除
④	leafworks_test	0.00MB	削除

「MySQL接続情報の確認方法」

「MySQL接続情報の確認方法」について説明しています。

MySQL接続情報の確認画面

さくらインターネット
サーバコントロールパネル

| ホーム | 会員メニュー | マニュアル | ログアウト

お客さま情報

アカウント: [マスク]
初期ドメイン: [マスク]
ディスクの使用量(使用率): [マスク]

サーバ情報とパスワード

- サーバパスワードの変更
- サーバ情報の表示
- ログイン履歴

メールに関する設定

- メールアドレスの管理
- メールアドレス毎の設定
- メールリストの設定
- メール送信数グラフ

アプリケーションの設定

- データベースの設定**
- アクセスログの設定
- Perlのバージョン選択
- PHPのバージョン選択
- PHP設定の編集
- CRONの設定

運用に便利なツール

- さくらのブログ (ご利用上の注意)
- ファイルマネージャー (旧バージョン)
- クイックインストール
- リソース情報
- 国外IPアドレスフィルタ
- Webアプリケーションファイアウォール

データベースの設定

データベース(MySQL)と管理ツール(phpMyAdmin)の設定画面です。
データベースの初期セットアップとデータベース接続パスワードの変更、管理ツールへ接続することができます。
データベースは合計 20個までご利用できます。

[ヘルプ](#)

データベースと管理ツール | [データベースの新規作成](#)

データベース 一覧

データベース バージョン: MySQL 5.5

データベース サーバ	[マスク]
データベース ユーザ名 (初期アカウント名)	[マスク]
接続パスワード変更	[マスク] <input type="button" value="変更"/>
管理ツール	管理ツール ログイン

データベース名	使用量	操作
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>
[マスク]	[マスク]	<input type="button" value="削除"/>

① 「データベースの設定」を選択してください。

② 「データベース一覧」にて「MySQL接続情報」を確認できます。

MySQL接続情報の記入

データベース 一覧

データベース バージョン: MySQL 5.5

② データベース サーバ	[Redacted]		
③ データベース ユーザ名 (初期アカウント名)	[Redacted]		
④ 接続パスワード変更	*****	変更	
管理ツール	管理ツール ログイン		
①	データベース名	使用量	操作
	[Redacted]	[Redacted]	削除
	[Redacted]	[Redacted]	削除
[Redacted]	[Redacted]	削除	

左のMySQL接続情報を元に、「**sqlConf.php**」に記載します。

【**sqlConf.php**】 ※下記赤文字部分に記載してください。

```
$dbName = "_dbName_";
```

⇒①「データベース名」を記載

```
$dbServer = "localhost";
```

⇒②「データベースサーバ」を記載

```
$user = "_user_";
```

⇒③「データベースユーザ名」を記載

```
$pass = "_pass_";
```

⇒④設定している接続パスワードを記載してください。

※接続パスワードが分からない場合は、「変更」から、変更を行ってください。

ただし、他データベース接続に影響が出る可能性がありますので、
変更の際はご注意ください。

```
sqlConf.php - TeraPad
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ツール(T)
|0| 10| 20| 30| 40|
1 <?php↓
2 ↓
3 //MySQL接続情報↓
4 ① $dbName = "_dbName_";↓
5 ② $dbServer = "localhost";↓
6 $port = 3306;↓
7 ③ $user = "_user_";↓
8 ④ $pass = "_pass_";↓
9 ↓
10 $charset = "utf8";↓
11 ↓
12 ?>[EOF]
```